

AAV, ANCA associated vasculitis, ANCA 関連血管炎
ABT, abatacept, アバタセプト
ACPA(アクパ), anti-citrullinated protein antibody, 抗シトルリン化ペプチド抗体
ADA, adalimumab, アダリムマブ
ADH, antidiuretic hormone, 抗利尿ホルモン
ADPKD, autosomal dominant polycystic kidney disease, 常染色体優性多発性嚢胞腎
AG, anion gap, アニオンギャップ
AGN, acute glomerulo nephritis, 急性糸球体腎炎
AKI, acute kidney injury, 急性腎障害
ANA, antinuclear antibody, 抗核抗体
ANCA, anti neutrophil cytoplasmic antibody, 抗好中球細胞質抗体
AOSD, adult Still's disease, 成人性スチル病
APD, automated peritoneal dialysis, 自動腹膜透析
APS, antiphospholipid syndrome, 抗リノ脂質抗体症候群
APSGN, acute poststreptococcal glomerulonephritis, 溶連菌感染後急性糸球体腎炎
ARB, angiotensin receptor blocker, アンジオテンシンII受容体拮抗薬
ARF, acute renal failure, 急性腎不全
AS, ankylosing spondylitis, 強直性脊椎炎
aHUS, atypical hemolytic uremic syndrome, 非典型的溶血性尿毒症症候群
AZA, azathioprine, アザチオプリン
BE, base excess, 塩基過剰
BJP, Bence Jones protein, ベンスジョーンズ蛋白
BUC, bucillamine, ブシラミン
CAPD, continuous ambulatory peritoneal dialysis, 持続携行式腹膜透析
CCB, calcium channel blocker, カルシウム拮抗薬
CGN, chronic glomerulo nephritis, 慢性糸球体腎炎
CTR, cardio-thoracic ratio, 心胸比
CKD, chronic kidney disease, 慢性腎臓病
CKD-MBD, CKD-mineral bone disorder, 慢性腎臓病と骨ミネラル代謝異常
CMV, cytomegalovirus, サイトメガロウイルス
CHDF, continuous hemodiafiltration, 持続的血液ろ過透析
CRRT, continuous renal replacement therapy, 持続的腎代替療法
CS, corticosteroid, コルチコステロイド
CVA, costovertebral angle, 肋骨脊柱角

CVD, cardiovascular disease, 心血管疾患
CY, cyclophosphamide, シクロホスファミド
CyA(サイエー), cyclosporine A, シクロスボリン A
CZP, certolizumab pegol, セルトリズマブペゴル
DAS(ダス), disease activity score
DDAVP, 1-desamino-8-D-arginine vasopressin, デスモプレシン酢酸塩水和物
DFPP, double filtration plasma pheresis, 二重濾過血漿交換
DM, dermatomyositis, 皮膚筋炎
DMARDs(ディーマーズ), disease modified antirheumatic drugs, 疾患修飾性抗リウマチ薬
DMN, DM nephropathy, 糖尿病性腎症
DKD, diabetic kidney disease, 糖尿病性腎臓病
ECUM(イーカム), extracorporeal ultrafiltration method, 限外濾過
EGPA, eosinophilic granulomatosis with polyangiitis, 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症
ESA, erythropoiesis stimulating agent, 赤血球造血刺激因子製剤
ESKD, end-stage kidney disease, 末期腎不全
ESRD, end stage renal disease, 末期腎不全
ETN, etanercept, エタネルセプト
EULAR(ユーラー), the European League Against Rheumatism, 欧州リウマチ学会
FENa, fractional excretion of sodium, ナトリウム排泄分画
FSGS, focal segmental glomerulosclerosis, 巣状分節性糸球体腎炎
GCAP(ジー・キャップ), granulocytapheresis, 顆粒球除去療法
GLM, golimumab, ゴリムマブ
GPA, granulomatosis with polyangiitis, 多発血管炎性肉芽腫
HCQ, hydroxychlorquine, ヒドロキシクロロキン
HD, hemodialysis, 血液透析
HDF, hemodiafiltration, 血液ろ過透析
HHD, home HD, 在宅血液透析
HUS, hemolytic uremic syndrome, 溶血性尿毒症症候群
HIF(ヒフ), hypoxia inducible factor, 低酸素誘導因子
IFX, infliximab, インフリキシマブ
IGR, iguratimod, イグラチモド
IGRA(イグラ), インターフェロン γ 遊離試験
IVCY, intravenous cyclophosphamide, シクロホスファミド間歇静注
IVIG, intravenous immunoglobulin, 免疫グロブリン療法
JIA, juvenile idiopathic arthritis, 若年性特発性関節炎
KDIGO(ケーディゴ), Kidney Disease: Improving Global Outcome, 国際腎臓病予後改善委

員会

LCAP(エルキヤップ), leukocyte apheresis, leukocytapheresis, 白血球除去療法
MAS(マス), macrophage activation syndrome, マクロファージ活性化症候群
MCNS, minimal change nephrotic syndrome 微小変化型ネフローゼ症候群
MCTD, mixed connective tissue disease, 混合性結合組織病
MGRS, monoclonal gammopathy of renal significance,
MGUS(エムガス), monoclonal gammopathy of undetermined significance,
MIA, malnutrition inflammation atherosclerosis,
MMF, mycophenolate mofetil, ミコフェノール酸モフェチル
MMP-3, matrix metalloproteinase, マトリックスメタロプロテイナーゼ-3
MN, membranous nephropathy, 膜性腎症
MPGN, membranoproliferative glomerulonephritis, 膜性増殖性糸球体腎炎
MPA, microscopic polyangiitis, 顕微鏡的多発血管炎
mPSL, methyl-prednisolone, メチルプレドニゾロン
MRA, malignant rheumatoid arthritis, 悪性関節リウマチ
MRHE, mineralocorticoid responsive hyponatremia of the elderly, 鈎質コルチコイド反応性低ナトリウム血症
MTX, methotrexate, メトトレキサート
MZB, mizoribine, ミゾリビン
NAG(ナグ), N-acetyl- β -D-glucosaminidase, N-アセチルグルコサミニダーゼ
NTM, non-tuberculous mycobacteria, 非結核性抗酸菌症
NS, nephrotic syndrome, ネフローゼ症候群
PAN, polyarteritis nodosa, 結節性多発動脈炎
PD, peritoneal dialysis, 腹膜透析
PE, PEX, plasma exchange, 血漿交換
PET(ペット), ①positron emission tomography, ②, peritoneal equilibration test, ①陽電子放出断層撮影法、②腹膜平衡試験
PEKT(ペクト), pre-emptive kidney transplantation, 先行的腎移植
PEW, protein energy wasting
PH, pulmonary hypertension, 肺高血圧
PM, polymyositis, 多発性筋炎
PMR, polymyalgia rheumatica, リウマチ性多発筋痛症
PsA, psoritic arthritis, 乾癬性関節炎
PSAGN, postsreptococcal acute glomerulonephritis, 溶連菌感染後急性糸球体腎炎
PSL, prednisolone, プレドニゾロン
PTH, parathyroid hormone, 副甲状腺ホルモン

RA, rheumatoid arthritis, 関節リウマチ

RAAS, renin-angiotensin-aldosterone system, レニン・アンギオテンシン・アルドステロン系

RF, rheumatoid factor, リウマチ因子

RPGN, rapidly progressive glomerulonephritis, 急速進行性糸球体腎炎

RRT, renal replacement therapy, 腎代替療法

RS3PE, remitting seronegative symmetrical synovitis with pitting edema

RTA, renal tubular acidosis, 尿細管性アシドーシス

RTX, rituximab, リツキシマブ

SAA, serum amyloid A, 血清アミロイド A

SAR, sarilumab, サリルマブ

SASP, salazosulfapyridine, サラゾスルファピリジン

SDM, shared decision-making in medicine, 共有意思決定

SjS, sjögren's syndrome, シェーグレン症候群

SLE, systemic lupus erythematosus, 全身性エリテマトーデス

SLED(スレッド), sustained low efficiency dialysis, 緩徐低効率透析

SLEDAI(スレダイ), SLE damage activity index

SIADH, syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone, ADH 分泌過剰症

SMAP(スマップ), stepwise initiation of peritoneal dialysis using Moncrief and Popovich technique, 段階的腹膜透析導入法

SpA, spondyloarthritis, 脊椎関節炎

SSc, systemic sclerosis, 全身性強皮症

TAC, tacrolimus, タクロリムス

TCZ, tocilizumab, トリシリズマブ

TDM, therapeutic drug monitoring, 治療薬物モニタリング

TMA, thrombotic microangiopathy, 血栓性微小血管障害症

TSAT(ティーサット), percent transferrin saturation, トランスフェリン飽和度

TTP, thrombotic thrombocytopenic purpura, 血栓性血小板減少性紫斑病

TTKG, transtubular K gradient, 尿細管カリウム濃度勾配

UK, urokinase, ウロキナーゼ

UTI, urinary tract infection, 尿路感染症

VA, vascular access, バスキュラーアクセス