

AAA, abdominal aortic aneurysm, 腹部大動脈瘤
ABL, ablation, カテーテルアブレーション
ACS, acute coronary syndrome, 急性冠症候群
ADHF, Acute decompensated heart failure, 急性非代償性心不全
Af, atrial fibrillation, 心房細動（フィブとかエイフィブとかいう）
AFL, atrial flutter, 心房粗動（フラッターという）
AHF, Acute heart failure,
AK, above knee, 膝上の動脈（ASO の患者で使う表現）
ANP, A-type natriuretic peptide, 心房利尿ペプチド（薬にしたのがハンプ®）
AMI, acute myocardial infarction, 急性心筋梗塞
AP, angina pectoris, 狭心症
APC, atrial premature contraction, 心房期外収縮（PAC も同じ意味）
AR, aortic regurgitation, 大動脈閉鎖不全症
ARNI, angiotensin receptor-neprilysin inhibitor, ARB+BNP 分解阻害剤。ACEI/ARB より予後改善する新薬
ARVC, arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, 不整脈原性右室心筋症
AS, aortic stenosis, 大動脈狭窄症
ASD, atrial septal defect, 心房中隔欠損症
ASO, arteriosclerosis obliterans, 閉塞性動脈硬化症（LEAD の方が新しい言い方）
Asys, asystole, 心静止（エイシス）
ASV, adaptive servo-ventilation, 心不全の治療で使う陽圧マスク換気
AT, atrial tachycardia, 心房頻拍
AVNRT, atrioventricular nodal reentrant tachycardia, 房室結節リエントリー性頻拍
AVR, aortic valve replacement, 大動脈弁置換術
AVRT, atrioventricular reciprocating reentrant tachycardia, 房室リエントリー性頻拍
BAV, balloon aortic valvuloplasty, バルーン大動脈弁形成術
BK, below knee, 膝下の細い動脈（ASO の患者で使う表現）
BMS, bare metal stent, 通常ステント（薬剤コーティングなし）
BNP, brain natriuretic peptide (or B-type natriuretic peptide), 心不全の重症度マーカー
BP, blood pressure, 血圧
BPA, balloon pulmonary angioplasty, バルーン肺動脈形成術
Brady, bradycardia, 徐脈
CABG, coronary artery bypass graft, 冠動脈バイパス術
CAG, coronary angiography, 冠動脈造影
CAT, cancer associated thrombosis, がん関連血栓症
CFAE, complex fractionated atrial electrogram, カフェ, 心房細動の原因になる不整脈基質を疑う電位異常
CHF, congestive heart failure, うっ血性心不全
CIED, Cardiovascular Implantable Electronic Device, ペースメーカーや ICD などの植込み機器
CKD, chronic kidney disease, 慢性腎臓病（腎機能低下状態。CKD は心血管疾患が多い）
CLBBB, complete left bundle branch block, 完全左脚ブロック
CLI, critical limb ischemia, 重症虚血肢
CMD, coronary microvascular dysfunction, 冠微小血管機能障害

CPA, cardiopulmonary arrest, 心肺停止
CPX, cardiopulmonary exercise testing, 心肺運動負荷試験
CRBBB, complete right bundle branch block, 完全右脚ブロック
CRF, chronic renal failure, 慢性腎不全
CRT, cardiac resynchronization therapy, 心室再同期療法 CRTp はペーシング機能のみ。除細動できるのは CRT-D = CRTp+ICD
CS-1, Clinical Scenario-1, 収縮期血圧 140mmHg 超で急激に肺うっ血が起きる心不全の病態
CTEPH, chronic thromboembolic pulmonary hypertension, シーテフと読む。慢性血栓閉塞性肺高血圧
CTI, cavo-tricuspid isthmus, 三尖弁輪峡部 (三尖弁輪-下大静脈の間。AFL でアブレーションする場所)
CTO, chronic total occlusion, 慢性完全閉塞
CRYO, cryoablation, クライオ 冷凍凝固アブレーション
DAPT, dual antiplatelet therapy, 抗血小板薬 2 剤併用療法 (ダプトと読む)
DCB, drug coated balloon, 薬剤溶出バルーン
DES, drug eluting stent, 薬剤溶出ステント
DCM, dilated cardiomyopathy, 拡張型心筋症
DOAC, direct oral anticoagulants, 直接作用型経口抗凝固薬、プラザキサ/エリキュース/イグザレルト/リクシアナ
DVT, deep vein thrombosis, 深部静脈血栓症 PE と合わせて VTE
EAP, effort angina pectoris, 労作性狭心症
ECMO, extracorporeal membrane oxygenation, 人工肺とポンプを用いた体外循環回路による治療
EF, ejection fraction, 駆出分画、駆出率
EPS, electrophysiological study, 電気生理学的検査
EVT, endovascular therapy, 血管内治療 (ASO などに対するカテーテル治療)
EVAR, endovascular aortic repair, 大動脈ステントグラフト治療
FFR, fractional flow reserve, 冠血流予備能 CT 画像で測定するときは FFR-CT という
GEA, gastroepiploic artery, 胃大網動脈
GDMT : Guideline-directed medical therapy ガイドラインを参考にした治療のこと
HANP, human atrial natriuretic peptide, ヒト心房利尿ペプチド (ハンプの成分)
HCM, hypertrophic cardiomyopathy, 肥大型心筋症
HF, heart failure, 心不全
H-FABP, heart type-fatty acid binding protein, 心筋傷害の血液マーカー
HFmrEF, heart failure with mid-range ejection fraction, EF 40-49%の心不全 (ミッドレンジ)
HFpEF, heart failure with preserved ejection fraction, 収縮機能が保持された(EF>50%)心不全 (ヘフペフ)
HFrEF, heart failure with reduced ejection fraction, 収縮機能が低下(EF<40%)した心不全 (ヘフレフ)
HOCM, hypertrophic obstructive cardiomyopathy, 閉塞性肥大型心筋症
HR, heart rate, 心拍数
IABP, intra aortic balloon pumping, 大動脈バルーンパンピング
ICD, implantable cardioverter defibrillator, 植込み型除細動器
ICM, implantable cardiac monitor 植込み型心臓モニター
ICM, ischemic cardiomyopathy 虚血性心筋症
IE, infective endocarditis, 感染性心内膜炎
iFR, Instantaneous Wave-Free Ratio, 瞬時波無干渉期比。FFR と同様に虚血判定に使う
IHD, ischemic heart disease, 虚血性心疾患
ILR, implantable loop recorder, 植込み型心電計の古い言い方 (ICMの方が新しい言い方)
Impella, インペラと読む。経皮的左室補助循環装置のこと。ECMO と合わせるとエクペラ

ISR, In-Stent Restenosis, ステント内再狭窄
IVC, inferior vena cava, 下大静脈
IVUS, intravascular ultrasound, 血管内エコー法 (冠動脈治療や末梢血管治療でよく使う)
LA, left atrium, 左心房
LAAO, Left Atrial Appendage Occlusion, 経皮的左心耳閉鎖術 (Watchman, Amulet)
LAD, left anterior descending coronary artery, 左前下行枝
LBBAP, Left bundle branch area pacing, 左脚エリアペーシング (生理的な心室ペーシング)
LBBP, Left bundle branch pacing, 左脚ペーシング。LBBAP より限局したペーシング。
LCX, left circumflex coronary artery, 左回旋枝
LEAD, Lower Extremity Artery Disease, 下肢閉塞性動脈硬化症 (古い言い方は ASO)
LITA, left internal thoracic artery, 左内胸動脈
LGE, late gadolinium enhancement, 心臓 MRI で遅延造影されること LGE+=心筋線維化ありという意味
LMT, left main coronary trunk, 左主幹部
LP, Leadless pacemaker, リードレスペースメーカー
LV, left ventricle, 左心室
LVAD, left ventricular assist device, 左室補助人工心臓。VAD (バド) と呼ぶこともある。
LVG, left ventriculography, 左心室造影
MCS, Mechanical Circulatory Support, 機械的循環補助。IABP や ECMO や Impella など
MINOCA, Myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries, 非閉塞性冠動脈を伴う心筋梗塞
MitraClip, マイトラクリップ、商品名。経皮的僧帽弁クリップ術
MR, mitral regurgitation, 僧帽弁閉鎖不全症
MRA, mineralocorticoid receptor antagonist, ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬
MS, mitral stenosis, 僧帽弁狭窄症
MVP, mitral valve prolapse, 僧帽弁逸脱症
MVP, mitral valve plasty, 僧房弁形成術
MVR, mitral valve replacement, 僧帽弁置換術
NOAC, novel oral anticoagulants, 新規経口抗凝固薬。(DOAC の方が新しい言い方)
NMS, neurally mediated syncope, 神経調節性失神
NSTEMI, non-ST elevation myocardial infarction, ノンSTEMIと読む。ST 上昇しない心筋梗塞。反対語 STEMI ステミ
NSVT, non-sustained VT, 非持続性心室頻拍 (ノンサス=持続しない ということ)
OCT, Optical Coherence Tomography, 光干渉断層法…近赤外線照射で深さ数mmの組織分析を行う
OMI, old myocardial infarction, 陳旧性心筋梗塞
PA, pulmonary artery, 肺動脈
PAC, premature atrial contraction, 心房期外収縮 (APC も同じ意味)
PAD, peripheral arterial disease, 末梢動脈疾患
Paf, paroxysmal atrial fibrillation, 発作性心房細動 (パフと読む)
PAH, Pulmonary arterial hypertension, 肺動脈性肺高血圧
PCWP, pulmonary capillary wedge pressure, 肺毛細血管楔入圧
PCI, percutaneous coronary intervention, 経皮的冠動脈形成術 (古い言い方は PTCA)
PCPS, percutaneous cardio-pulmonary support, 経皮的心肺補助
PE, pulmonary embolism, 肺血栓塞栓症、DVT と合わせて VTE
PFA, Pulsed field ablation, パルスフィールドアブレーション (心房細動の最新アブレーション)
PH, pulmonary hypertension, 肺高血圧

POBA, percutaneous old balloon angioplasty, 経皮的バルーン動脈形成術。バルーン治療だけでステントなしの意味

PSVT, paroxysmal supraventricular tachycardia, 発作性上室頻拍 (SVT も同じ意味)

PTCA, percutaneous transluminal coronary angioplasty, 経皮的冠動脈形成術 (古い表現)

PTE, pulmonary thromboembolism, 肺血栓塞栓症、DVT と合わせて VTE

PTAV, percutaneous transluminal aortic valvuloplasty, 経皮的大動脈形成術

PTSMA, percutaneous transluminal septal myocardial ablation, 経皮的中隔心筋焼灼術、HOCM の治療

PTMC, percutaneous transluminal mitral commissurotomy, 経皮的経静脈的僧房弁交連切開術

PVC, premature ventricular contraction, 心室期外収縮 (VPC も同じ意味)

PVI, pulmonary vein isolation, 肺静脈隔離術

RA, radial artery, 橈骨動脈 (バイパスで使う)

RA, right atrium, 右心房

RCA, right coronary artery, 右冠動脈

RFCA, radiofrequency catheter ablation, 高周波カテーテルアブレーション (ABL と同じ)

RITA, right internal thoracic artery, 右内胸動脈

ROSC, return of spontaneous circulation, 自己心拍再開 (CPA からロスクしたなど)

RV, right ventricle, 右心室

SAPT, single antiplatelet therapy, 抗血小板薬 1 剤の状態 (サブトと読む)

SAS, sleep apnea syndrome, 睡眠時無呼吸症候群 (SDB の方が新しい表現)

SAT, subacute thrombosis, 亜急性血栓閉塞 (stent 留置部でサットが起きた とかいう)

SAVR, surgical aortic valve replacement, 外科的大動脈弁置換術 (サバー)

SCAD, spontaneous coronary artery dissection, 特発性冠動脈解離 (女性に多い。線維筋性異形成を合併しやすい)

SDB, sleep disorder breathing, 睡眠呼吸障害 (SAS と同じような意味)

SGLT2, Sodium-glucose cotransporter-2 阻害剤には心不全予後改善効果がある。尿に糖を排出する薬

STEMI, ST elevation myocardial infarction, ステミと読む。ST 上昇した心筋梗塞 反対語 NSTEMI ノンステミ

SFA, superficial femoral artery, 浅大腿動脈

S-ICD, subcutaneous ICD, 皮下植込み型除細動器 (左側胸部に植込みするもの)

SVC, superior vena cava, 上大静脈

SVG, saphenous vein graft, 大伏在静脈

SVT, supraventricular tachycardia, 上室頻拍 (PSVT も同じ意味)

Tachy, tachycardia, 頻脈 (タキってる = 脈が速い)

tPA, tissue plasminogen activator, 組織プラスミノゲンアクチベーター (クリアクター)

TAA, thoracic aortic aneurysm, 胸部大動脈瘤

TAPSE, tricuspid annular plane systolic excursion, 三尖弁輪収縮期偏位量 (移動距離)

TAVI, transcatheter aortic valve implantation, 経カテーテル的大動脈弁植え込み術 (タビ) = TAVR

TAVR, transcatheter aortic valve replacement, 経カテーテル的大動脈弁植え込み術 (タバー) = TAVI

TEE, transesophageal echocardiography, 経食道心エコー

TEER, Transcatheter Edge-to-Edge Repair, 経皮的僧帽弁接合修復術用クリップ (MitraClip のこと)

TEVAR, thoracic endovascular aortic repair, 胸部大動脈ステントグラフト治療

TR, tricuspid regurgitation, 三尖弁逆流

TTE, transthoracic echocardiography, 経胸壁心エコー

TV-ICD, transvenous ICD, 経静脈植込み型除細動器 (鎖骨下に植込みするもの)

UAP, unstable angina pectoris, 不安定狭心症

Vf, VF, ventricular fibrillation, 心室細動

VOM-EI, Vein of Marshall ethanol infusion, マーシャル静脈エタノール注入 (心房細動の治療)

VPC, ventricular premature contraction, 心室期外収縮 (PVC も同じ意味)

VSA, vasospastic angina pectoris, 冠攣縮性狭心症 (古い言い方は異型狭心症)

VT, ventricular tachycardia, 心室頻拍

VTE venous thromboembolism. 静脈血栓塞栓、DVT と PE を合わせた呼び方